


NOVE

HOURLY PERFORMANCE
FLÄCHENLEISTUNG/STUNDE UURRENEMENT

**COMPACT, STRONG
AND CHEAP**

*KOMPAKT, ROBUST,
KOSTENGÜNSTIG*

*COMPACT, ROBUUST,
VOORDELING*



60

NOVE



NOVE D - E



Nove continues the tradition of excellence of the RCM ride-on machines. Reliable and powerful, it is made for working without problems and giving the operator more than they expect. The Diesel version, with water-cooled two cylinder engine, can be approved for road circulation.

Die Nove führt die hervorragende Tradition der Aufsitzmaschinen von RCM fort. Sie ist zuverlässig und leistungsstark, wurde konstruiert, um problemloses Arbeiten zu ermöglichen und die Erwartungen derjenigen, die sie einsetzen, immer ein wenig zu übertreffen. Die Ausführung mit wassergekühltem Zweizylinder-Dieselmotor kann für den Straßenverkehr zugelassen werden.

Nove zet de excellente traditie voort van de andere zitmodellen van RCM. Betrouwbaar en krachtig; bedoeld om te probleemloos te vegen en aan de gebruiker altijd meer te bieden dan wat hij verwacht. De Diesel-uitvoering met een watergekoelde tweecilindermotor kan worden goedgekeurd voor straatvegen.




PERFECT VISIBILITY

The great visibility of the work area allows easy driving, safety and work precision.

PERFEKTE SICHT Die gute Sicht auf den Arbeitsbereich erleichtert das Fahren, bietet Sicherheit und ermöglicht genaues Arbeiten.

PERFECTE ZICHTBAARHEID

Het perfecte overzicht over de veegruimte maakt het berijden en het schoonmaken makkelijk, veilig en precies.




VACUUM ON SIDE BRUSHES DUST BUSTER eliminates the dust picked up by the side brushes improving the cleaning and the operator's comfort.

SEITENBESENABSAUGUNG

Das DUST BUSTER System verhindert das Aufwirbeln von Staub durch die Seitenbesen und verbessert dadurch sowohl die Reinigungsleistung als auch den Bedienkomfort.

AFZUIGENDE ZIJBORSTELS

De DUST BUSTER vangt het stof op dat opwaait door de zijborstels voor beter vegen en comfortabel werken.



LARGE FILTERING SURFACE One of the best filtering surfaces in its market sector and sack filters for ensuring perfect dust vacuuming.

GROSSE FILTERFLÄCHE Sie hat eine Filterfläche, die mit zu den größten ihrer Klasse zählt und Sackfilter, um eine perfekte Staubansaugung zu gewährleisten.

GROOT FILTEROPPERVLAK Het een filteroppervlak dat een van de grootste is in dit marktsegment en de filterzak waarborgen een perfect stofzuigvermogen.



MANAGEABLE Its compact dimensions ensure maximum manoeuvrability and the possibility to work in awkward environments.

WENDIG Dank ihrer kompakten Maße ist diese Maschine extrem wendig und auch für den Einsatz in stark überstellten Bereichen geeignet.

HANDIG De compacte vorm en afmetingen maken deze veegmachine uiterst bestuurbaar, ook in volle ruimtes.



EASY MAINTENANCE Large bonnets allow easy access to all the components.

EINFACHE WARTUNG Große Hauben sorgen für einen leichten Zugriff auf alle Teile.

GEMAKKELIJK IN ONDERHOUD Grote koffers zodat alle componenten vlot bereikbaar zijn.



STRONG The steel reinforced chassis and the side retractable brushes protect the machine from accidental impacts.

ROBUST LDas Fahrgestell aus verstärktem Stahl und die zurückfedernden Seitenbesen schützen die Maschine vor Schäden.

ROBUUST Het chassis in versterkt staal en de terugtrekkende zijborstels maken deze machine onverwoestbaar.

NOVE

TECHNICAL FEATURES

TECHNISCHE MERKMALE
TECHNISCHE GEGEVENS

HANDY ERGONOMIC CONTROLS

ERGONOMISCHE BEDIENELEMENTE IN GRIFFNÄHE
ERGONOMISCHE BEDIENINGEN BINNEN HANDBEREIK

WIDE SPACE FOR THE OPERATOR

GERÄUMIGE PLATZVERHÄLTNISSE
FÜR DEN BEDIENER
VEEL RUIMTE VOOR DE BEDIENER

POLYETHYLENE BONNETS

HAUBEN AUS POLYÄTHYLEN
KOFFERS IN POLYETHYLEEN

HOPPER – CAN BE LIFTED UP TO 1.43 M

BIS ZU 1,43 M ANHEBBARER KEHRGUTBEHÄLTER
VUILAFVOERSYSTEEM MET OPTILSYSTEEM TOT 1.43 MT

VACUUM ON HOPPER – TOP VACUUM SYSTEM

ANSAUGUNG AUF DEM KEHRGUTBEHÄLTER
TOP VACUUM SYSTEM
AFZUIGSYSTEEM OP DE CONTAINER-TOP VACUUM SYSTEM

STANDARD SUPPLY WITH FLASHING LIGHT

SERIENMÄSSIGE RUNDUMKENNLEUCHE
STANDAARD UITGERUST MET KNIPPERLAMP



SUPER-ELASTIC WHEELS

SUPERELASTISCHE REIFEN
SUPERVERENDE WIELEN

LEFT BRUSH (OPTIONAL)

LINKER SEITENBESEN (ZUBEHÖR)
ZIJBORSTEL LINKS (OPTIONAL)

OPTIONAL ZUBEHÖRTEIL OPTIONEEL

62

NOVE



ROAD APPROVAL (NOVE D)

STRASSENVERKEHRZULASSUNG (NOVE D)
GOEDKEURING VOOR STRAATVEGEN (NOVE D)



VACUUM CLEANER

STAUBSAUGER
STOFZUIGER



SACK FILTER

SÄCKFILTER
FILTERZAK




ASSORTED BRUSHES AND FILTERS

VERSCHIEDENE BÜRSTEN UND FILTER
DIVERSE BORSTELS EN FILTERS

TECHNICAL DATA SHEET TECHNISCHES DATENBLATT TECHNISCHE KAART

ENGLISH	DEUTSCH	NEDERLANDS VLAAMS	u.m	NOVE D TOP	NOVE E
MAXIMUM CLEANING WIDTH (2 SIDE BRUSHES)	MAXIMALE KEHRBREITE (2 SEITENBESEN)	MAXIMUM VEEGBREEDTE (2 ZIJBORSTELS)	mm	1540	1540
HOPPER CAPACITY	FASSUNGSVERMÖGEN DES KEHRGÜTBEHÄLTERS	INHOUD VUILAFVOERSYSTEEM	lt	160	160
HOPPER UNLOADING	ENTLEERUNG DES KEHRGÜTBEHÄLTERS	VUILAFVOER		Hydraulic at 1,43 m Hydraulisch auf 1,43m Höhe Hydraulisch op 1,43 m	
FILTERING SURFACE	FILTERFLÄCHE	FILTEROPPERVLAK	m ² /h	8	8
ENGINE / POWER	MOTOR / VERSORGUNG	MOTOR / BRANDSTOF		Lombardini -Diesel	Battery 36V
NUMBER OF CYLINDERS	ANZAHL DER ZYLINDER	AANTAL CILINDERS		2	
COOLING	KÜHLSYSTEM	KOELING		Water Wassergekühlt Water	
INSTALLED POWER	INSTALLIERTE LEISTUNG	AANGEBRACHT VERMÖGEN	Hp/kW	13.4/9.8	4.35/3.2
BATTERIES	BATTERIEN	ACCU'S	n.-V-A		6-6-320 (5h)
TRACTION	ANTRIEB	TRACTIE		Front hydrostatic Hydrostatischer Vorderradantrieb Hydrostatisch vooraan	
DIMENSIONS	MASSE	AFMETINGEN	cm	163x121x154	163x121x154
WEIGHT	GEWICHT	GEWICHT	Kg	645	572
DUST FILTER SHAKER	FILTERRÜTTLER	FILTERSCHUDDER STOFGELEIDER		Electric Elektrisch Elektrisch	Electric Elektrisch Elektrisch
VACUUM ON SIDE BRUSHES	SEITENBESENABSUGUNG	AFZUIGENDE ZIJBORSTELS		•	•

FUNCTION SHEET FUNKTIONSSCHEMA WERKINGSSCHEMA



- | | |
|----------------------------|--|
| 1 - Side brush | Seitenbesen
Zijborstel |
| 2 - Vacuum on side brushes | Seitenbesenabsaugung
Afzuigende zijborstels |
| 3 - Main brush | Hauptkehrwalze
Centrale borstel |
| 4 - Hopper | Kehrgutbehälter
Vuilafvoersysteem |
| 5 - Dust filters | Staubfilter
Stoffilters |
| 6 - Vacuum fan | Sauggebläse
Zuigventilator |
| 7 - Dust filter shaker | Filterrüttler
Filterschudder Stofgeleider |
| 8 - Dust conveyor | Seitenbesenabdeckung
Stofgeleider |

Euromec

Contracts Ltd

Euromec Contracts Limited,
Valley Way,
Market Harborough,
Leicestershire.
LE16 7PS

Tel: 01858 434011
Web: www.euromec.co.uk