

# OTTO

**AGILE, EFFICIENT AND COMFORTABLE**

*WENDIG, EFFIZIENT, PRAKTISCH*

*VLOTTE BESTURING, EFFICIENT, COMFORTABEL*


**HOURLY PERFORMANCE**  
*FLÄCHENLEISTUNG/STUNDE UURRENDEMENT*

OTTO H TOP  
9800 M<sup>2</sup>/H

OTTO D TOP  
9800 M<sup>2</sup>/H

OTTO E TOP  
7000 M<sup>2</sup>/H

MAN  
300 M<sup>2</sup>/H



56

OTTO



Otto is small and compact for moving with agility also in narrow spaces but is also as strong and reliable as the largest ride-on machines. Put it to the test in the most demanding working conditions and you will discover the great value of this small sweeper.

Die Otto ist klein und kompakt, um auch auf kleinem Raum wendig arbeiten zu können, aber genauso leistungsstark und zuverlässig wie die größeren Aufsitzmaschinen. Testen Sie die Maschine auch unter schwierigen Arbeitsbedingungen und Sie werden überrascht sein, welch große Leistung diese kleine Kehrsaugmaschine erbringt.

Met de compacte en handige Otto veegt u vlot rond, ook in smalle ruimten, maar met het veegvermogen en de betrouwbaarheid van een groot zitmodel. Laat Otto de zwaarste karweien doen: u zult versteld staan van de prestaties van deze kleine machine!




**PERFECT VISIBILITY**

The great visibility of the work area allows easy driving, safety and work precision.

**PERFEKTE SICHT** Die gute Sicht auf den Arbeitsbereich erleichtert das Fahren, bietet Sicherheit und ermöglicht genaues Arbeiten.

**PERFECTE ZICHTBAARHEID**

Het perfecte overzicht over de veegruimte maakt het berijden en het schoonmaken makkelijk, veilig en precies.



**VACUUM ON SIDE BRUSHES DUST BUSTER** eliminates the dust picked up by the side brushes improving the cleaning and the operator's comfort.

**SEITENBESENABSAUGUNG**

Das DUST BUSTER System verhindert das Aufwirbeln von Staub durch die Seitenbesen und verbessert dadurch sowohl die Reinigungsleistung als auch den Bedienkomfort.

**AUFZUGENDE ZIJBORSTELS**

De DUST BUSTER vangt het stof op dat opwaait door de zijborstels voor beter vegen en comfortabel werken.



**LARGE FILTERING SURFACE** One of the best filtering surfaces in its market sector and sack filters for ensuring perfect dust vacuuming.

**GROSSE FILTERFLÄCHE** Sie hat eine Filterfläche, die mit zu den größten ihrer Klasse zählt und Sackfilter, um eine perfekte Staubansaugung zu gewährleisten.

**GROOT FILTEROPPERVLAK** Het een filteroppervlak dat een van de grootste is in dit marktsegment en de filterzak waarborgen een perfect stofzuigvermogen.



**MANAGEABLE** Its compact dimensions ensure maximum manoeuvrability and the possibility to work in awkward environments.

**WENDIG** Dank ihrer kompakten Maße ist diese Maschine extrem wendig und auch für den Einsatz in stark überstellten Bereichen geeignet.

**HANDIG** De compacte vorm en afmetingen maken deze veegmachine uiterst bestuurbaar, ook in valle ruimtes.



**EASY MAINTENANCE** Large bonnets allow easy access to all the components.

**EINFACHE WARTUNG** Große Hauben sorgen für einen leichten Zugriff auf alle Teile.

**GEMAKKELIJK IN ONDERHOUD** Grote koffers zodat alle componenten vlot bereikbaar zijn.



**STRONG** The steel reinforced chassis and the side retractable brushes protect the machine from accidental impacts.

**ROBUST** Das Fahrgestell aus verstärktem Stahl und die zurückfedernden Seitenbesen schützen die Maschine vor Schäden.

**ROBUUST** Het chassis in versterkt staal en de terugtrekkende zijborstels maken deze machine onverwoestbaar.

## TECHNICAL FEATURES

TECHNISCHE MERKMALE  
TECHNISCHE GEGEVENS

### HANDY ERGONOMIC CONTROLS

ERGONOMISCHE BEDIENELEMENTE IN GRIFFNÄHE  
ERGONOMISCHE BEDIENINGEN BINNEN HANDBEREIK

### WIDE SPACE FOR THE OPERATOR

GERÄUMIGE PLATZVERHÄLTNISSE  
FÜR DEN BEDIENER  
VEEL RUIMTE VOOR DE BEDIENER

### POLYETHYLENE BONNETS

HAUBEN AUS POLYÄTHYLEN  
KOFFERS IN POLYETHYLEEN

### HOPPER – CAN BE LIFTED UP TO 1.43 M

BIS ZU 1,43 M ANHEBBARER KEHRGUTBEHÄLTER  
VUILAFVOERSYSTEEM MET OPTILSYSTEEM TOT 1.43 MT

### VACUUM ON HOPPER – TOP VACUUM SYSTEM

ANSAUGUNG AUF DEM KEHRGUTBEHÄLTER-TOP VACUUM SYSTEM  
AFZUGSYSTEEM OP DE CONTAINER-TOP VACUUM SYSTEM

### STANDARD SUPPLY WITH FLASHING LIGHT

SERIENMÄSSIGE RUNDUMKENNLEUCHE  
STANDAARD UITGERUST MET KNIPPERLAMP



### SUPER-ELASTIC WHEELS

SUPERELASTISCHE REIFEN  
SUPERVERENDE WIELEN

### LEFT BRUSH (OPTIONAL)

LINKER SEITENBESEN (ZUBEHÖR)  
ZIJBORSTEL LINKS (OPTIONAL)

## OPTIONAL ZUBEHÖRTEIL OPTIONEEL

58

OTTO



**CANOPY**  
FAHRERSCHUTZDACH  
OVERDEKT



**VACUUM CLEANER**  
STAUBSAUGER  
STOFZUIGER



**LPG SYSTEM**  
LPG-ANLAGE  
GPL




**SACK FILTER**  
SACKFILTER  
FILTERZAK



**TECHNICAL DATA SHEET** *TECHNISCHES DATENBLATT* *TECHNISCHE KAART*

ENGLISH	DEUTSCH	NEDERLANDS VLAAMS	u.m	OTTO D TOP	OTTO E TOP	OTTO H TOP
MAXIMUM CLEANING WIDTH (2 SIDE BRUSHES)	MAXIMALE KEHRBREITE (2 SEITENBESEN)	MAXIMUM VEEGBREEDTE (2 ZIJBORSTELS)	mm	1400	1400	1400
HOPPER CAPACITY	FASSUNGSVERMÖGEN DES KEHRGÜTBEHÄLTERS	INHOUD VUILAFVOERSYSTEEM	lt	130	130	130
HOPPER UNLOADING	ENTLEERUNG DES KEHRGÜTBEHÄLTERS	VUILAFVOER		Hydraulic at 1,43 m <i>Hydraulisch auf 1,43m Höhe</i> <i>Hydraulisch op 1,43 mt</i>		
FILTERING SURFACE	FILTERFLÄCHE	FILTEROPPERVLAK	m <sup>2</sup> /h	6	6	6
ENGINE / POWER	MOTOR / VERSORGUNG	MOTOR / BRANDSTOF		Lombardini -Diesel	Battery 36V	Honda -Petrol
NUMBER OF CYLINDERS	ANZAHL DER ZYLINDER	AANTAL CILINDERS		1		1
COOLING	KÜHLSYSTEM	KOELING		Air <i>Luftgekühlt</i> <i>Lucht</i>		Air <i>Luftgekühlt</i> <i>Lucht</i>
INSTALLED POWER	INSTALLIERTE LEISTUNG	AANGEBRACHT VERMÖGEN	Hp/kW	7.5/5.5	4/2.98	9/6.6
BATTERIES	BATTERIEN	ACCU'S	n.-V-A		-6-6-180 (5h) 1-36-240	
TRACTION	ANTRIEB	TRACTIE		Front hydrostatic <i>Hydrostatischer Vorderradantrieb</i> <i>Hydrostatisch vooraan</i>		
DIMENSIONS	MASSE	AFMETINGEN	cm	164x107x151	164x107x151	164x107x151
WEIGHT	GEWICHT	GEWICHT	Kg	529	518	490
DUST FILTER SHAKER	FILTERRÜTTLER	FILTERSCHUDDER STOFGELEIDER		Electric <i>Elektrisch</i> <i>Elektrisch</i>		
VACUUM ON SIDE BRUSHES	SEITENBESENABSUGUNG	AFZUIGENDE ZIJBORSTELS		•	•	•

**FUNCTION SHEET** *FUNKTIONSSCHEMA* *WERKINGSSCHEMA*



- |                            |   |
|----------------------------|---|
| 1 - Side brush             | <i>Seitenbesen</i><br><i>Zijborstel</i>                                   |
| 2 - Vacuum on side brushes | <i>Seitenbesenabsaugung</i><br><i>Afzuigende zijborstels</i>              |
| 3 - Main brush             | <i>Hauptkehrwalze</i><br><i>Centrale borstel</i>                          |
| 4 - Hopper                 | <i>Kehrgutbehälter</i><br><i>Vuilafvoersysteem</i>                        |
| 5 - Dust filters           | <i>Staubfilter</i><br><i>Stoffilters</i>                                  |
| 6 - Vacuum fan             | <i>Sauggebläse</i><br><i>Zuigventilator</i>                               |
| 7 - Dust filter shaker     | <i>Filterrüttler</i><br><i>Filterschudder</i>                             |
| 8 - Dust conveyor          | <i>Stofgeleider</i><br><i>Seitenbesenabdeckung</i><br><i>Stofgeleider</i> |

# **Euromec**

*Contracts Ltd*

Euromec Contracts Limited,  
Valley Way,  
Market Harborough,  
Leicestershire.  
LE16 7PS

Tel: 01858 434011  
Web: [www.euromec.co.uk](http://www.euromec.co.uk)